Muscat Ottonel

7 S 9

Cas 5

14 A L

Muscat Ottonel

280Mtp1

Muscat Ottonel

7 S 9







Muscat Ottonel.

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12.8.1958

Charge :

S. 1 2

2 3

3 0

4 1

5 1

Désignation : Muscat Ottonel

Clos ~~1~~5 Planche 14 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : 3.8.59 P.o=0

Charge :

S. 1 6

2 5

3 12

4 14

5 5

Muscat ottonel

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge : P=1

S. 1 5

2 3

3 5

4 4

5 1

Désignation : Muscat ottonel

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : 14.8.61

Charge : P.0

S. 1 1

2 0

3 2

4 0

5 0

Désignation : Muscat ottonel

Clos 5 Planche 14 Rang 4 Souche 2

Vigueur : 3 VB 31.7 62

Date de maturité : 13.8 62

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.) très

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

s 1 30 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.


s 2 25

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 18

s 4 17 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 14



Muscat Ottonel (7 59)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P 14 A 2 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		21.3	1/4						
1	2	2	2 x						
2	8	1	1						
3	4	1	2 x						
4	3	1	1						
5	2	0	2 x						

D le 1-4-58

IIIe

Muscat Ottonel

Année 1959

N° Cl 5 Planche 14 A 2 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3	26.3					
1	4	1	2	3					
2	4	1	1	2					
3	7	0	0	4					
4	7	0	0	3					
5	2	0	0	0					

D le 26-3-59

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl 14 A 2 . . . Planche Muscat Ottonel . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18.3					
1	7	1	2	6.					
2	7	0	1	3					
3	9	2	3	5.					
4	9	4	6	7.					
5	7	0	1	3	D le 17-3-60 x				

Année 1967

Emplacement 5-14 A2

Muscat Ottonel

	Nombre total	15-3-	20/3	DATES							
1	13	1	7 x								
2	13	1	4								
3	10	2	5 x								
4	14	0	7 x								
5	17	4	9 x								
6											
7				D le 18-3-67 +5							
8											
9											
10											

Désignation : Muscat Ottonel

VASSAL Planche 7 Côté S N° 9 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 5.5-54

N° ordre

Désignation : Muscat Ottonel

VASSAL Planche 7 côté S N° 9 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

D. brillant aranéeux

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 lég séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (9). aux noeuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson .26.5.51

F

N° ordre

Désignation : Muscat Ottonel

VASSAL Planche 7 côté S N° 9 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-57

N° ordre

Désignation *Muscat ottonel*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *9* souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et (nervures) glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3)

R. Sahuc

27-7-54

759 Muscat ottonel

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10...... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv. 55

N° d'ordre Muscat Ottonel

Désignation

VASSAL 815 planche 14 côté A N° 2 souche 1 (2) ~~3~~ 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel [illegible] 28. 8. 58

Nº d'ordre : 0280 . . . Nº dossier : . . . .

Désignation: . . . . . Muscat Ottonel . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 S 9 . Vign. . . .

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1	Angle des nervures	1 – 2 – (3)
2	L_1/L	(1) – 2 – 3
3	L_2/L	1 – (2)
4	Lobes	1 – 3 – (5) – 7 – 9
5	S. lat. sup. (prof.)	0 – 1 – 2 – (3)
6	S. lat. inf. (prof.)	0 – (1) – (2) – 3
7	S. pét. (forme)	1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6
8	S. L. S. (forme)	0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – 7 – (8)
9	Dents : forme	1 – 2 – (3)
10	Dents : Méd./B.	(1) – (2) – 3
11	Angle lob. term.	1 – 2 – (3)
12	Base nerv. (garn. ou dég.)	1 – (2) – 3
13	–	

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ...Muscat...Hamb.......

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas .759 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - (8)